

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
объектов электро-сетевого оборудования**

№ п/п	ТП	Стр, кВА	22.06.2025г.	Загрузка	22.12.2025г.	Загрузка
			I _{ср} , А	%	I _{ср} , А	%
1	РП-1 Т1	400	112,0	19,3		0,0
2	РП-1 Т2	630	96,0	10,5		0,0
3	РП-3 Т1	630	128,5	14,1		0,0
4	РП-3 Т2	630	180,5	19,8		0,0
5	РП-4 Т1	400	202,0	34,8		0,0
6	РП-4 Т2	400	97,0	16,7		0,0
7	ТП-1 Т1	400	101,8	17,6		0,0
8	ТП-1 Т2	400	20,8	3,6		0,0
9	ТП-2	250	122,5	34,0		0,0
10	ТП-3 Т1	250	54,0	15,0		0,0
11	ТП-3 Т2	315	89,6	19,4		0,0
12	ТП-4	315	65,0	14,0		0,0
13	ТП-5 Т1	250	100,5	27,9		0,0
14	ТП-5 Т2	250	81,7	22,7		0,0
15	ТП-6	250	88,3	24,5		0,0
16	ТП-7	630	6,2	0,7		0,0
17	ТП-8	250	26,0	7,2		0,0
18	ТП-9	400	154,9	26,7		0,0
19	ТП-10	250	93,8	26,1		0,0
20	ТП-11	100	11,2	7,7		0,0
21	ТП-13	63	11,6	12,7		0,0
22	ТП-15	160	75,0	32,5		0,0
23	ТП-16	160	3,9	1,7		0,0
24	ТП-18	250	35,1	9,8		0,0
25	ТП-19	250	14,4	4,0		0,0
26	ТП-21	250	38,0	10,6		0,0
27	ТП-22	250	76,8	21,3		0,0
28	ТП-23	100	40,0	27,6		0,0
29	ТП-24 Т1	400	124,4	21,4		0,0
30	ТП-24 Т2	630	76,0	8,4		0,0
31	ТП-25	1000	68,9	7,6		0,0
32	ТП-26	160	43,3	18,7		0,0
33	ТП-27	160	59,0	25,5		0,0
34	ТП-28	400	65,0	11,2		0,0
35	ТП-29	250	50,3	14,0		0,0
36	ТП-30 Т1	160	9,1	3,9		0,0
37	ТП-30 Т2	250	45,7	12,7		0,0
38	ТП-31	630	141,0	15,5		0,0
39	ТП-32	160	66,2	28,7		0,0
40	ТП-33	400	74,2	12,8		0,0
41	ТП-34	400	133,4	23,0		0,0
42	ТП-35	160	32,0	13,9		0,0
43	ТП-36	250	62,7	17,4		0,0
44	ТП-39	160	71,5	31,0		0,0
45	ТП-40	250	77,0	21,4		0,0

46	ТП-41 Т1	400	14,0	2,4		0,0
47	ТП-41 Т2	630	68,3	7,5		0,0
48	ТП-42 Т1	250	17,5	4,9		0,0
49	ТП-42 Т2	250	81,5	22,6		0,0
50	ТП-43 Т1	100	11,0	7,6		0,0
51	ТП-43 Т2	160	10,0	4,3		0,0
52	ТП-44 Т1	400	67,7	11,7		0,0
53	ТП-44 Т2	400	0,0	0,0		0,0
54	ТП-45	100	30,5	21,0		0,0
55	ТП-46	250	17,0	4,7		0,0
56	ТП-47	250	48,7	13,5		0,0
57	ТП-48	160	32,4	14,0		0,0
58	ТП-49	250	38,1	10,6		0,0
59	ТП-50	400	59,0	10,2		0,0
60	ТП-51 Т1	250	66,2	18,4		0,0
61	ТП-51 Т2	400	34,5	5,9		0,0
62	ТП-52	400	32,9	5,7		0,0
63	ТП-53	400	0,0	0,0		0,0
64	ТП-54	160	41,0	17,7		0,0
65	ТП-55 Т1	630	63,0	6,9		0,0
66	ТП-55 Т2	400	67,0	11,6		0,0
67	ТП-56	400	0,6	0,1		0,0
68	ТП-57 Т1	250	12,0	3,3		0,0
69	ТП-57 Т2	160	9,0	3,9		0,0
70	ТП-59	400	111,0	19,1		0,0
71	ТП-60	250	55,5	15,4		0,0
72	ТП-61 Т1	400	4,0	0,7		0,0
73	ТП-61 Т2	250	18,8	5,2		0,0
74	ТП-62	400	73,7	12,7		0,0
75	ТП-63	160	49,8	21,6		0,0
76	ТП-64 Т1	250	69,3	19,3		0,0
77	ТП-64 Т2	400	4,1	0,7		0,0
78	ТП-65	400	72,0	12,4		0,0
79	ТП-66	400	6,0	1,0		0,0
80	ТП-67	250	37,8	10,5		0,0
81	ТП-68	400	44,4	7,7		0,0
82	ТП-70	250	33,4	9,3		0,0
83	ТП-71 Т1	400	122,0	21,0		0,0
84	ТП-71 Т2	400	29,7	5,1		0,0
85	ТП-73 Т1	160	22,4	9,7		0,0
86	ТП-73 Т2	250	15,2	4,2		0,0
87	ТП-74 Т1	630	50,0	5,5		0,0
88	ТП-74 Т2	400	47,0	8,1		0,0
89	ТП-75 Т1	250	52,0	14,4		0,0
90	ТП-75 Т2	250	74,0	20,6		0,0
91	ТП-76	160	34,4	14,9		0,0
92	ТП-77	400	41,1	7,1		0,0
93	ТП-78	250	24,6	6,8		0,0
94	ТП-79 Т1	315	187,0	40,4		0,0
95	ТП-79 Т2	400	113,0	19,5		0,0

96	ТП-80 Т1	250	106,4	29,6		0,0
97	ТП-80 Т2	250	61,4	17,1		0,0
98	ТП-81 Т1	250	65,0	18,1		0,0
99	ТП-81 Т2	250	54,0	15,0		0,0
100	ТП-82 Т1	400	114,5	19,7		0,0
101	ТП-82 Т2	400	67,1	11,6		0,0
102	ТП-83 Т1	250	97,3	27,0		0,0
103	ТП-83 Т2	200	55,5	19,2		0,0
104	ТП-84	250	72,0	20,0		0,0
105	ТП-85	400	138,1	23,8		0,0
106	ТП-87	250	62,3	17,3		0,0
107	ТП-88	160	12,6	5,5		0,0
108	ТП-89 Т1	250	43,0	11,9		0,0
109	ТП-89 Т2	400	90,4	15,6		0,0
110	ТП-90	100	11,5	7,9		0,0
111	ТП-91	160	28,3	12,3		0,0
112	ТП-92	250	58,0	16,1		0,0
113	ТП-93	250	63,1	17,5		0,0
114	ТП-94	250	80,8	22,4		0,0
115	ТП-95	250	70,6	19,6		0,0
116	ТП-97	100	55,0	37,9		0,0
117	ТП-99	160	0,1	0,0		0,0
118	ТП-100	250	0,4	0,1		0,0
119	ТП-101 Т1	250	0,6	0,2		0,0
120	ТП-101 Т2	250	80,1	22,3		0,0
121	ТП-102	100	22,8	15,7		0,0
122	ТП-106	160	55,5	24,0		0,0
123	ТП-107 Т1	250	47,1	13,1		0,0
124	ТП-107 Т2	400	83,3	14,4		0,0
125	ТП-108 Т1	250	106,8	29,7		0,0
126	ТП-108 Т2	250	0,0	0,0		0,0
127	ТП-109	100	3,4	2,3		0,0
128	ТП-110	400	89,0	15,3		0,0
129	ТП-111	315	83,0	17,9		0,0
130	ТП-112	250	50,4	14,0		0,0
131	ТП-113	160	23,0	10,0		0,0
132	ТП-114	250	3,6	1,0		0,0
133	ТП-116	250	55,7	15,5		0,0
134	ТП-117	400	5,7	1,0		0,0
135	ТП-118	160	32,0	13,9		0,0
136	ТП-119 Т1	630	91,3	10,0		0,0
137	ТП-119 Т2	630	114,0	12,5		0,0
138	ТП-122	400	35,0	6,0		0,0
139	ТП-123 Т1	630	0,0	0,0		0,0
140	ТП-123 Т2	1000	7,3	0,8		0,0
141	ТП-124	250	1,1	0,3		0,0
142	ТП-125	250	83,8	23,3		0,0
143	ТП-126	250	51,0	14,2		0,0
144	ТП-127	250	14,6	4,1		0,0
145	ТП-128 Т1	400	6,6	1,1		0,0

146	ТП-128 Т2	400	0,0	0,0		0,0
147	ТП-130	160	40,8	17,7		0,0
148	ТП-131	400	31,5	5,4		0,0
149	ТП-132 Т1	630	4,0	0,4		0,0
150	ТП-133	250	30,9	8,6		0,0
151	ТП-134	160	68,2	29,5		0,0
152	ТП-136	100	41,0	28,3		0,0
153	ТП-138	160	49,6	21,5		0,0
154	ТП-139	250	25,7	7,1		0,0
155	ТП-140	250	60,7	16,9		0,0
156	ТП-142	40	0,1	0,2		0,0
157	ТП-144	250	16,4	4,6		0,0
158	ТП-145	100	42,8	29,5		0,0
159	ТП-146	100	25,2	17,4		0,0
160	ТП-149	160	1,4	0,6		0,0
161	ТП-150 Т1	250	128,7	35,8		0,0
162	ТП-150 Т2	160	54,4	23,5		0,0
163	ТП-151	100	67,5	46,6		0,0
164	ТП-152	100	18,2	12,6		0,0
165	ТП-153	160	34,7	15,0		0,0
166	ТП-154	160	45,1	19,5		0,0
167	ТП-155 Т1	250	59,5	16,5		0,0
168	ТП-155 Т2	250	72,5	20,1		0,0
169	ТП-156	160	22,9	9,9		0,0
170	ТП-157	200	49,3	17,1		0,0
171	ТП-158	100	0,0	0,0		0,0
172	ТП-159	160	57,0	24,7		0,0
173	ТП-160	250	32,0	8,9		0,0
174	ТП-161	160	35,0	15,2		0,0
175	ТП-162	250	51,0	14,2		0,0
176	ТП-01049	160	42,7	18,5		0,0
177	ТП-168	400	29,3	5,1		0,0
178	ТП-169 Т1	400	121,0	20,9		0,0
179	ТП-169 Т2	400	98,0	16,9		0,0
180	ТП-170	250	47,2	13,1		0,0
181	ТП-171	250	93,8	26,1		0,0
182	ТП-174	400	29,4	5,1		0,0
183	ТП-175	250	27,2	7,6		0,0
184	ТП-176	250	42,1	11,7		0,0
185	ТП-177	250	41,7	11,6		0,0
186	ТП-178	250	46,4	12,9		0,0
187	ТП-179	250	27,4	7,6		0,0
188	ТП-183	63	0,5	0,5		0,0
189	ТП-193	160	29,0	12,6		0,0
190	ТП-194	250	21,1	5,9		0,0
191	ТП-195	160	17,0	7,4		0,0
192	ТП-197	250	4,0	1,1		0,0
193	ТП-202	400	10,3	1,8		0,0
194	ТП-203	400	8,8	1,5		0,0
195	ТП-204	400	9,3	1,6		0,0

196	ТП-205	160	19,7	8,5		0,0
197	ТП-207	160	0,3	0,1		0,0
198	ТП-208	160	7,2	3,1		0,0
199	ТП-209	160	3,7	1,6		0,0
200	ТП-210	160	1,2	0,5		0,0
201	ТП-213	250	17,7	4,9		0,0
202	ТП-214	100	11,0	7,6		0,0
203	ТП-215 Т1	160	7,0	3,0		0,0
204	ТП-215 Т2	160	6,0	2,6		0,0
205	ТП-216	250	16,0	4,4		0,0
206	ТП-217	250	25,3	7,0		0,0
207	ТП-218(01230)	400	44,0	7,6		0,0
208	ТП-219(0370)	560	0,0	0,0		0,0
209	ТП-220	400	11,7	2,0		0,0
210	ТП-221(01148)	400	0,0	0,0		0,0
211	ТП-222(0289)	400	40,0	6,9		0,0
212	ТП-223	100	5,5	3,8		0,0
213	ТП-224(0334)	160	13,9	6,0		0,0
214	ТП-01249(ТП-225)	400	0,2	0,0		0,0
215	ТП-226	160	37,5	16,2		0,0
216	ТП-227	160	1,6	0,7		0,0
217	ТП-228	100	1,4	1,0		0,0
218	ТП-229	160	2,0	0,9		0,0
219	ТП-230	100	21,0	14,5		0,0
220	ТП-231	63	9,8	10,8		0,0
221	ТП-232(01176)	250	9,0	2,5		0,0
222	ТП-233	160	15,5	6,7		0,0
223	ТП-234(0291)	25	0,0	0,0		0,0
224	ТП-235	160	17,0	7,4		0,0
225	ТП-236	160	3,8	1,6		0,0
226	ТП-237	100	5,5	3,8		0,0
227	ТП-238	250	0,0	0,0		0,0
228	ТП-239	250	3,6	1,0		0,0
229	ТП-240(0582)	160	5,1	2,2		0,0
230	ТП-241	100	1,4	1,0		0,0
231	ТП-242	160	3,0	1,3		0,0
232	ТП-243	250	4,3	1,2		0,0
233	ТП-244	250	3,5	1,0		0,0
234	ТП-245	250	12,4	3,4		0,0
235	ТП-246	250	59,0	16,4		0,0
236	ТП-247	100	2,5	1,7		0,0
237	ТП-248	250	0,4	0,1		0,0
238	ТП-249(0667)	100	8,7	6,0		0,0
239	ТП-250	160	67,1	29,0		0,0
240	ТП-251	160	32,0	13,9		0,0
241	ТП-252	100	2,1	1,4		0,0
242	ТП-253	160	38,0	16,5		0,0
243	ТП-255	100	0,8	0,6		0,0
244	ТП-256	100	25,7	17,7		0,0
245	ТП-257(0996)	100	3,7	2,6		0,0

246	ТП-258	250	76,0	21,1		0,0
247	ТП-259 Т1	630	26,0	2,9		0,0
248	ТП-259 Т2	630	32,0	3,5		0,0
249	ТП-260	160	12,0	5,2		0,0
250	ТП-261	160	0,0	0,0		0,0
251	ТП-262	100	6,4	4,4		0,0
252	ТП-263	400	71,0	12,2		0,0
253	ТП-264	160	0,2	0,1		0,0
254	ТП-265	160	3,0	1,3		0,0
255	ТП-268	160	0,0	0,0		0,0
256	ТП-269 Т1	250	0,0	0,0		0,0
257	ТП-269 Т2	250	2,1	0,6		0,0
258	ТП-270	160	0,0	0,0		0,0
259	ТП-271	160	0,3	0,1		0,0
260	ТП-281	160	0,1	0,0		0,0
261	ТП-601	400	146,6	25,3		0,0
262	ТП-602	250	64,3	17,9		0,0
263	ТП-603	400	81,0	14,0		0,0
264	ТП-604	250	66,9	18,6		0,0
265	ТП-605	400	3,4	0,6		0,0
266	ТП-606	630	44,8	4,9		0,0
267	ТП-607	160	3,7	0,6		0,0
268	ТП-610	400	55,9	9,6		0,0
269	ТП-611	400	71,3	12,3		0,0
270	ТП-612	400	53,9	9,3		0,0
271	ТП-613	400	88,9	15,3		0,0
272	ТП-614	400	75,9	13,1		0,0
273	ТП-615	400	66,9	11,5		0,0
274	ТП-616	400	31,0	5,3		0,0
275	ТП-617	400	84,1	14,5		0,0
276	ТП-618	400	46,8	8,1		0,0
277	ТП-619	400	33,4	5,8		0,0
278	ТП-620	160	0,0	0,0		0,0
279	ТП-621	1000	150,3	10,4		0,0
280	ТП-622	400	66,7	4,6		0,0
281	ТП-623	400	66,5	11,5		0,0
282	ТП-624	400	50,7	8,7		0,0
283	ТП-625	400	43,3	7,5		0,0
284	ТП-626	400	47,7	8,2		0,0
285	ТП-627	630	72,1	12,4		0,0
286	ТП-628	400	52,9	9,1		0,0
287	ТП-629	630	143,2	24,7		0,0
288	ТП-630	400	62,2	10,7		0,0
289	ТП-631	400	79,2	13,7		0,0
290	ТП-632	250	30,4	8,4		0,0
291	ТП-633	400	115,0	19,8		0,0
292	ТП-634	400	58,6	10,1		0,0
293	ТП-635	160	21,0	9,1		0,0
294	ТП-636	400	29,3	5,1		0,0
295	ТП-637	400	91,4	15,8		0,0

296	ТП-639	400	21,2	3,7		0,0
297	ТП-640	400	60,9	10,5		0,0
298	ТП-641	400	66,1	11,4		0,0
299	ТП-642	400	72,3	12,5		0,0
300	ТП-643	400	57,3	9,9		0,0
301	ТП-644	250	20,5	5,7		0,0
302	ТП-645	400	43,6	7,5		0,0
303	ТП-646	400	0,0	0,0		0,0
304	ТП-649	250	13,7	2,4		0,0
305	ТП-650	400	84,1	14,5		0,0
306	ТП-651	400	72,8	12,6		0,0
307	ТП-652	400	52,1	9,0		0,0
308	ТП-653	630	87,1	15,0		0,0
309	ТП-654	160	36,0	15,6		0,0
310	ТП-655	630	115,6	19,9		0,0
311	ТП-656	400	81,2	14,0		0,0
312	ТП-657	400	23,9	4,1		0,0
313	ТП-658	400	64,7	11,2		0,0
314	ТП-659	400	31,6	5,4		0,0
315	ТП-660	400	66,6	11,5		0,0
316	ТП-661	400	70,0	12,1		0,0
317	ТП-662	400	49,1	8,5		0,0
318	ТП-664	400	78,3	13,5		0,0
319	ТП-665	400	32,0	5,5		0,0
320	ТП-667	400	81,0	14,0		0,0
321	ТП-668	400	39,2	6,8		0,0
322	ТП-669	400	71,0	12,2		0,0
323	ТП-670	400	35,0	6,0		0,0
324	ТП-671	400	4,7	0,8		0,0
325	ТП-672	400	4,0	0,7		0,0
326	ТП-673	400	59,9	10,3		0,0
327	ТП-674	630	55,9	6,1		0,0
328	ТП-675	400	52,9	9,1		0,0
329	ТП-676	400	46,0	7,9		0,0
330	ТП-677	400	46,7	8,1		0,0
331	ТП-678	400	41,1	7,1		0,0
332	ТП-679	400	14,7	2,5		0,0
333	ТП-680	400	35,2	6,1		0,0
334	ТП-681	400	50,6	8,7		0,0
335	ТП-682	400	63,6	11,0		0,0
336	ТП-683	400	48,0	8,3		0,0
337	ТП-684	400	57,7	9,9		0,0
338	ТП-685	400	59,7	10,3		0,0
339	ТП-686	400	54,2	9,3		0,0
340	ТП-687	400	54,8	9,4		0,0
341	ТП-688	400	62,2	10,7		0,0
342	ТП-689	400	61,8	10,7		0,0
343	ТП-690	400	29,0	5,0		0,0
344	ТП-692	400	25,0	4,3		0,0
345	ТП-693	400	24,7	4,3		0,0

346	ТП-694	400	14,4	2,5		0,0
347	ТП-695	400	30,8	5,3		0,0
348	ТП-696	400	42,1	7,3		0,0
349	ТП-698	250	0,0	0,0		0,0
350	ТП-699	400	46,2	8,0		0,0
351	ТП-700	400	26,0	4,5		0,0
352	ТП-706	160	0,0	0,0		0,0
353	ТП-707	400	69,8	12,0		0,0
354	ТП-708	400	16,7	2,9		0,0
355	ТП-709	400	35,3	6,1		0,0
356	ТП-720	400	1,6	0,3		0,0
357	ТП-902	160	0,0	0,0		0,0
358	ТП-903	160	0,0	0,0		0,0
359	ТП-904	250	141,0	39,2		0,0
360	ТП-905	250	201,1	55,9		0,0
361	ТП-906	250	100,3	27,9		0,0
362	ТП-21101	160	0,0	0,0		0,0
363	ТП-21102	400	0,0	0,0		0,0